

Sách "Lĩnh Hồi Y Thoại" của La Đình Phò dời nhà Thanh Trung Quốc có ghi khí cuộn đùu đen xanh lòng làm sang mót, bỗ thòn, tim, gan, mót sáng, thính tai, đen tóc, Mónh gân cột, Nhuộn trộn, không táo bón không rỗi loén, giỏi đúc, tiêu thụy, thanh nhứt, hoét huyết, gióm đau, không đau vặt. Sách "Đông Tâm Thủ" của Huy Thôn viết: Mồi sáng nốt 49 hột đùu đen xanh lòng suýt đùi sang mót thính tai, tóc đen, tiêu mòn nhứt. Truyện "Bông Hoa giòn dẻ" của Ngô Doãn Phú có đoạn ghi: Trữ nhữ mồi ngày nốt mót hột, đòn mòn i tuoi nốt 49 hột sỏi ít bỗ ỉm đau, không đau mót

1. ĐÙU TÍNH: Mát ngọt không đùc

- Đùu đen giã nát đùp chõ sòng tủy
- Ăn đùu đen nõu chin trứ mòn nhứt
- Nuốt đùu đen mồi sang 49 hột làm bỗ thòn, bỗ gan, bỗ tim, thanh nhứt hoét huyết, giỏi đúc tiêu đàm, gióm đau, sáng mót, đen tóc, đen râu, mòn gân bỗ cột, tránh táo bón, phòng bỗ nh
- Khí cõa đùu là bí quyết mòn khõe sòng lâu, vì thân khai nhữ (lõi tiêu, lõi tiếu) thòn khí đù thi đù tiêu, tiếu thông lõi

Có mót thony giáo 42 tuoi tõi đùc sách, chõm bài, biõt đùc bài thuõc này ông dùng liên tõc 4 năm, kõt quõ là đùng giõng bài liên tõc 4 giõ liõn không thony mòn mót, miõng không khô, lõi không ráo, tiõng không khàn, ít có cõm giác mót mõi, đùc biõt là nhãnh lõc khõe hõn hõi trứ.

Mót ông tên Lý 20 năm bỗ táo bón, sau khi dùng đùu đen mót tháng đùi tiõn đùc thoõi mái, ông vui mõng nói sung sõõng hõn trúng sõ đùc đùc.

Mót cô nhân viên bỗ u đõi n mót đùy mõn trõng cá, chõ uõng đùu đen hõn 1 tháng, các mõn nhứt đùu không còn nõa.

Mót cõ già 80 tuoi, dõy chõ nho hàng ngày phõi giõ tay viõt nhõng không run, mót không đeo kính, lõi lõu cao không thõ dõc. Hõi bí quyết trõõng thõ mõnh khoõ, cõ trứ lõi 50 năm liõn, mõi ngày cõ nốt 49 hột đùu đen

2. CÁCH DÙNG

- Sáng thíc dì y, sau khi đánh răng rà a mít, dùng nón c sôi đùi nguội rà a sú ch hột đùu đen, uống vui nón c đã nêu chin, đùng ngâm lâu đùu đen sú bùi lên men
- Không nêu, không tán, không nhai, chỉ nuốt tròn nhai thuộc
- Nuốt xong, ăn đùm tâm
- Ai cũng nuốt đùm c, không kiêng c
- Vui nhung ngửi không bùi bùi nh thòn, có thể dùng nón c rà a đùu

3. LỜI ĐỀN THÊM

- Đây là phỏng thuộc kề diều, vì chè mít loài mà chè a đùm c nhieu chèng bùi nh cho mèo lùa tuoi
- Rất kinh tề vì rết rết tién, 1 ký đùu dùng đùm c mít tháng
- Khai thi vì bùt cù ai dù nghèo đùn mít cũng có thể mua đùm c và đâu cũng có bán

TRUYỀN BÁNH TIỀU ĐÙM C

1. PHỎNG THUỘC

- Buổi sáng trùm c khi ăn sáng, nuốt súng (nuốt tròn không nhai) 49 hột đùu đen xanh lòng (chèn lòi hột to)
- Phút có 2 con số: 7 và 7 số 49 là bùi cùa 2 số ($7 \times 7 = 49$), con số mang tính khoa học huyền bí

2. TÁC DỤNG

- Bé tim, gan, th n
- M t sáng, th nh tai, đ n t c
- M nh g n c t
- Nhu n tr ng, kh ng t o b n kh ng r i lo n
- Gi i đ c, ti u th y
- Thanh nhi t, ho t huy t, gi m đau, kh ng v t

Trên c  s  phát huy c a 6 t c d ng trên, B NH TI U Đ NG t  nhiên bi n m t, d ng trong m u tr  v  m c th ch nghi. Ta u ng li n t c t  gi i d n h t đ i, dù b nh ti u đ ng c  mu n t i i ph t c ng kh ng t i i n o t i i ph t đ c, c  ngh a l  su t đ i kh ng b  ti u đ ng n a. B nh ti u đ ng thu c loai nan y, th  gi i kh ng c  thu c đ c tr  d t b nh, ch  gi i quy t c n th i r i c ng t i i ph t. N u c  b  n ng s  kh ng l ng lo i thu c n o h t. Ch nh n  l  c  s  ph t sinh ra nh u lo i b nh qu i  c đ a d n t  vong. C c b n ch  n n coi th ng.

TR  EM

- Đ u đ n ng m n c s i 1 đ m sang u ng

- Tr  con t  3 tu i đ n 10 tu i ch  c n m i ng y u ng 7 h t th :

(1) M t sang, kh ng đau m t, dù h c nhi t c ng  t b  c n

(2) Ti u h o t, kh ng t o b n

(3) S c kh e t t,  t m  đau

- T  11 đ n 16 tu i u ng 21 h t (3x7=21), Tu i 17 tr  l n u ng 49 h t nh  ng o i l n

- Bài thu c này c a thi h u Th ch Trung, ch  nhi m C L B th  Lê Anh Xuân M  C y B n Tre s u t m v  u ng c o k t qu  r t t t d k kh i b nh, u ng 6 th ng l n 10 kg, n n t ng cho thi h u Nguy n Thành ch  nhi m C L B th  Ba Tri B n Tre, Nguy n Thành b  ti u đ ng l u n mu ng v  c ng kh i, s c kh e d ng t ng c ng theo 6 t c d ng trên, m i u ng d ng 5 th ng t c b c gi m d n th y r t, c  kh  n ng đ n t c tr  l i m c d u tu i d  73, Nguy n Thành th y qu  hay n n t ng cho t i. T i kh ng b  ti u đ ng nh ng r t c n 6 t c d ng c a n  n n b t đ u u ng t  1/10/2004 (l y m c 1/10)

- Bài thu c này n m trong t p s ch L NH TRAI Y THO I c a L C D NH PH  d i nh  Thanh, l a l i thu c qu y c  t m c  th n d ng

- Ch c b n b  ti u đ ng u ng d ng kh i h n, c c b n kh ng ti u đ ng u ng n ng d ng s c kh e l n

B i B  S c Kh e B ng Đ u Đ n

Source from vnfa.com

(Nguy n b n Hoa ng , do  ng T ng Tam D ng   Bonnyrigg t ng. Ng i vi t d ch v  d ng trên đ c san Ph c Hu  Công Đ c T ng L m c a Ch a Ph c Hu , Wetherill Park, Sydney).

Đùu đen là một loài thíc vút đùo c trái ng rát nhieu tết mít socola nâu c Á Châu. Người Trung Hoa không nhung đã biết dùng đùu đen để chữa biến các loài thíc phòm nhau nâu c tông khô và bột đùu mà còn dùng đùu luyến cao và làm thuoc. Có hai loài đùu đen: Loài vú đen ruột trắng và loài vú đen ruột xanh mà người Việt Nam mình thường gọi là đùu đen xanh lòng. Loài sau này thường đùo c ngọt ta chén lúa dùng đùu làm thuoc nhuộm hìn.

Theo sách Bàn Thờ Bồ Yêu của Trung Quốc viết rằng: Đùu đen có đặc tính làm cho người già mệt yểu đặc biệt sáng trứa. Nó còn có công hiệu bồi thận và điều hòa huyết tim mạch. Trung Hoa có nhieu người đã trên 80 tuổi, nhưng dùng đùu đen thường xuyên, mà không cần đeo kiêng lão, lên xuong thang lúu không biết mệt và khi viết chì, tay không run. Có người bồi táo bón kinh niên cũng không dùng đùu đen mà nay đùo c nhuộn trắng, đùi tím bình thường trứa. Nhưng người bồi bùn trái giếng (đùu mùa), mệt rã hoa mè, sau khi áp dụng phỏng pháp đùo c sinh bùn đùu đen mệt thui gian thì thấy các vật thao đã khôi hìn, da trùn mòn màng bình thường.

Ông Trung Bồ Đào, nguyên Bí Thủ Viên Hành Chánh, Võ Sinh và Y Dược Trung Quốc cũng áp dụng phỏng pháp đùo c sinh bùn đùu đen liên tục trong nhieu năm. Nay tuy già nhưng có thể ông vẫn còn còng trắng.

Sách Y Học cổ truyền Trung Quốc có viết: "Ngoài bông cúc ra, đùu đen là loài thíc phòm đùo c sinh tốt nhất đùu bùn mít, đùn già vùn còn đùo c chì đùo c rõ ràng."

Sách Thân Thân Dược Lão Tân Thủ viết: "Lý Mật tiên sinh mìi sáng thíc dại là nứt 27 hột đùu đen tròn lóng. Đùn nay đã già nhưng mít ông còn tết và tai ông vẫn thính nhau thanh xuân".

Người ta còn mách, nên nứt 49 hột đùu đen xanh lòng vùi nâu c sỏi nguội hay còn em vào mìi buoi sáng thì sẽ công hiếu nhanh chóng hìn trong việc hôi phòc thíc giác cùa mít. Có người lúc còn trùa, hàng ngày chì nứt mít hột đùu đen, rồi tăng đùn liều lóng mìi năm thêm mít hột. Cho đùn già, ông thấy mìn khỏe hìn nhau ngòi cùng tuoi.. Mít còn tết, không cần phòi đeo kiêng lão.

Tác giả bài này (nguyên văn bùn tiêng Trung Hoa), năm nay đã 42 tuổi tết thuột rong lúc trùa ông đã bùn bùn quáng gà, mìi khi trùi sùm tết thì quùa quàng không trông thấy gì cùa. May mắn đùo c mít ngòi bùn mách cho phòng pháp đùo c sinh bùn đùu đen đùu chìa. Trùi qua 5 năm kiên trì không gián đoạn, rết cuộc mít ông đã hôi phòc thíc rõ bình thường. Ngoài ra cũng nhau

áp dụng phỏng pháp đùu đen xanh lòng mà ít khi ông bỗng bỗn. Mỗi ngày ông gióng bài tảo trống hàng 10 tiếng đùu đen xanh không biết mệt, miệng không khô và giọng nói vẫn còn thanh thoát. Mỗi lần vào tiệm đùu hớt tóc, người thi cõi ngạc nhiên bỗng rưng chân tóc của ông đã hớt phỏng lõi màu đen. Tóc bạc đã bứt đi rất nhiều. Đây là một bí quyết vô cùng kẽ diệu, nhưng cần phải kiên nhẫn.

Theo sách Y học dân Mân Thanh ghi chép: "Đùu đen tính hàn, vị cam (ngót), sicc đen, chua nồng, hình dáng gióng quỷ thần, nên có khả năng làm sáng mắt, lợi thay, bỗng thận, nhuần tâm, gióng nhiệt, khu phong, hoát huyệt, gióng đặc, gióng đau và trung đùu cchang sảng phù. Dùng đùu đen giã nát hay đâm vịn rót đắp lên chỗ sảng đau thì sẽ chóng lành. Những người thường ăn đùu đen nấu chín sẽ phòng ngừa đặc các chứng ban trái."

An Lão tiên sinh ở thành Hà Nam (Trung Quốc), tuổi trên 80, hàng tuần đùu dược trò vị nghệ thuật thao pháp (viết chò đắp bông bút lông). Tay ông không run và không cần đeo kính. Có ngón tay hớt ôn hòa như búp bê lông. Ông bỗng nhiên phỏng pháp suốt đùu đen từ 50 năm nay.

Khi mua đùu đen, chúng ta nên chọn lõi a thao hớt đen mèo t (bỗng thận) và ruột xanh (bỗng gan). Loại đùu đen này thường đặc dùng để làm thuốc rất tốt.

Cách thao c dùng đùu đen để bôi dỗng và trộn liều tùy theo sở thích của mỗi người. Cách thông thường nhất để thao nghiêm trọng mèo tuôn lõi là chúng ta có thể dùng 49 hớt đùu đen xanh lòng thao tết (no tròn, đen mèo t và còn mèo i) rã a sicc. Mỗi sáng suốt 7 hớt vịn nồng chín để nguội hay còn ấm. Nhờ rã a sicc mèo lõi 7 hớt trộn khi dùng. Đóng rã a mèo lõi t 49 hớt rã i để dành vì sau khi dùng rã i, phón đùu còn lõi sicc lén mèng. Sau đó sẽ lõi ng đùu dùng hàng ngày có thể gia tăng tùy thích.. Người bỗng bỗn thận có thể dùng nồng sicc sôi nguội pha muối thao loãng để suốt đùu đen. Còn người bỗng bỗn phù thũng chao nên dùng nồng sicc sôi nguội bình thường và không pha muối. Hết đùu không đặc rang hay nấu chín. Nên đặc c suốt trộn, không đặc c còn bỗng hay nhai nát. Suốt đùu đen rã i, chao lát sau có thể dùng đùm tâm và sinh hoát bình thường, không kiêng cùi gì cùi. Bỗng kẽ ngón lõi lõi hay thiêu niêm đùu có thể áp dụng phỏng pháp đùng sinh này để kiêm thân và bôi dỗng sicc khaoe. Đóng lo ngón đùu đen nguyên hớt sẽ không tiêu hóa đặc cùi trong ruột. Chia 3 tiếng đùng hõi sau khi suốt đùu xong là chúng ta cùm thay phón đi đặc i tiêng rã i.

Theo dõi sở người đã áp dụng phỏng pháp này để trộn bỗn, Lý tiên sinh đã bỗng bón kinh niêm, mèo sáng chao suốt 2 hớt đùu đen mà nay đã đặc. Ông rã t mèng còn hõi trúng sở đặc đùc.

Ngoài ra một nỗ lực nhân viên cảng sà Bến Cảng, một nỗ lực tàn nhang và mìn béc. Cô đã nỗ lực đùu đen liên tục chừng 7 ngày sau đã thấy có công hiệu. Cô mang quá tiếp xúc súng đòn khi hoàn toàn bình phỏng, da một trống i làn bình thường mì thôi.

Tóm lại đùu đen không chỉ là thuốc phòng mà còn là một thuốc điều cung thân kiêm thắt. Nó có công hiệu trong lãnh vực làm sáng mắt, ngăn chặn bệnh đau mắt, giảm đau trong cổ họng, bít gan và thận, điều hòa bùn máy tuần hoàn huyết và bùn máy tiêu hóa. Một cân đùu đen giá chung bao nhiêu tiền nhỉ là một cân thuốc vô cùng quý báu.

Trên đây là tài liệu dòi ng sinh bông Hoa ngà, chúng tôi phỏng dòi ch vui tính cách thông tin quang bá để quý độc giả tham khảo. Mặc dù một số bông hoa và bùn thận cảng dòi giã đã thắc hành có hiệu quả. Tuy nhiên vui tính cách dè dặt, dòi ch giã số không chịu trách nhiệm về những phản ứng bất lợi, nếu có, xảy ra cho người áp dụng vì tính thích ứng cảng tay phò mì ngòi mì khác. Để thử nghiệm, chúng tôi để nghịch quý vui nên nỗ lực trộn cảng mì sáng mắt hột thăm dò, xem có bùn sinh bông, tiêu chảy hay cảm giác khó chịu không. Nếu không có gì trống i, thì sau mì tuôn lỏng quý vui có thể gia tăng liều lượng tay đòn con số mà mình mong muốn.