


Năm Mão Khảo Chuy n M o

Tác Giả: Tri Chi

Thứ Tư: 02 Tháng 2 Năm 2011 09:32

Theo c c nh  khoa h c th i m o đ  s ng chung v i con ng i t  35 th  k  tr c C ng nguy n. N i c ch kh c. ng i ta đ  nu i m o t  r t xa x a, c ch nay đ n 5.500 n m.



Theo H n t , ch  Mão c ng đ c ta ph t  m l  M o, t n c a chi th  t  trong 12 đ a chi. Theo  m l ch n c ta Mão c  con m o l m bi u t ng, kh c v i c c n c kh c d ng con th  l m v t ch  c a n m Mão. Nh n ng y đ u n m Mão, ch ng t i c  c ng t m hi u v  con v t c m tinh trong n m n y, nh  “l y c u chuy n l m qu ” T t, đ  quý v  bi t th m v  con m o, theo khoa h c, trong ng y đ u Xu n m i.

Ng n g c lo i m o

C c nh  khoa h c đ  tin r ng, gi ng m o c  ngu n g c t  m t lo i đ ng v t nh  m  c c nh  đ ng v t h c gi i l  Miacis, đ  c  t  n m m i tri u n m tr c. Con v t thu c gi ng m o đ u ti n đ  xu t hi n tr n tr i đ t c ch nay c ng đ n b n m i tri u n m. Kh ng ai bi t ch nh x c m o đ  đ c thu n ho  tr c ti n t i n i n o v  v o th i đ i m n o. Nh ng nhi u t c gi  tin r ng m o nh  l  d ng d i t  m t gi ng m o hoang Phi ch u, do ngu i Ai-c p thu n ho  v o kho ng n m 3500 tr c D ng l ch. Nh ng con m o hoang đ c thu n ho  n y đ  gi p ng i gi t c c lo i chu t v  r n, n n đ  ng n ch n đ c c n n  d ch h ch t i c c n ng tr i Ai-c p v  b o v  đ c c c kho ng  c c. M o đ  tr  th nh con v t đ c tr ng d ng v  ng i Ai-c p đ  vinh danh m o trong c c tranh v  v  c c t c ph m đi u kh c.

Ng i Hy l p v  c c th ng bu n đ  đem m o đ n ch u  u v  mi n Trung Đ ng v o kho ng n m 1000 tr c T y l ch. Nh ng ng i c  Hy l p v  La-m  đ  nu i m o đ  gi t lo i g m nh m. T i R ma, m o đ  l  bi u t ng c a t  do v  đ c coi l  th n b o h  cho c c b n i tr .

T  Trung Đ ng, m o đ c lan đ n ch u  , l c đ  m o đ c nu i nhi u đ  gi t chu t t n c ng ph  ho i c c k n t m d ng l y t  d t l a. Ng i Đ ng ph ng h m m  v  đ p v  s  huy n b i c a m o. Con v t n y tr  th nh ch  đ  h p đ n c c ngh  sĩ v  v n sĩ t i Trung Hoa v  Nh t B n.

Th k th 17, châu Âu đi chi m thu c đ a, các th ng buôn đem mèo đ n Tân th gi i kho ng nh ng năm 1600 đ n 1700. Nh ng năm 1800 dân M làm m t cu c tây t n khi m r ng b cối đ n mi n Vi n tây, h cũng mang mèo theo. Nh vậy h u h t mèo t i M và Canada ngày nay đ u thu c dòng dõi c a nh ng con mèo t châu Âu mang đ n.

T i Anh qu c, con mèo đ u tiên đ n Luân-đôn vào năm 1871, ch 16 năm sau, 1887, Câu l c b V ng qu c Anh v mèo đã đ c thành l p. Thú vui nuôi mèo đ c t n m nh. Ngày nay vi c nuôi mèo thành ph thông, nên k ngh cung c p d ch v và ph m v t cho mèo cũng nh cho ch nhân c a chúng đã lên đ n hàng t m kim.

Mèo th n mèo qu

Khoảng năm 1500 tr c Công nguyên, ng i Ai-c p đã b t đ u coi mèo là con v t huy n bí. H đã th th n tình ái Bastet b ng m t pho t ng đ ng ng i ph n có đ u là đ u mèo. N u ai gi t m t con mèo, ng i y s b t hình. Khi con mèo h nuôi b ch t, ng i Ai-c p x a c o đôi lông mày nh m t đ u hi u đ tang cho mèo. H đem p xác con mèo đó và chôn c t t t . Các nhà khoa h c đã tìm đ c t i Ai-c p m t nghĩa đ a c chôn đ n h n ba trăm ngàn con mèo, đã đ c p xác c n th n

Trái l i v i ng i Ai-c p c , ng i Âu châu th i Trung c l i coi con mèo là hình nh c a ma qu . Nh ng ng i mê tín cho r ng mèo, nh t là mèo đen, là m t lo i phù thu có pháp thu t và chính là qu đ . Vì nh ng lý do đó mà ng i ta đã gi t đ n hàng trăm ngàn con mèo.

Vì s mê tín mù quáng đó s mèo t i Âu châu đã h u nh tuy t ch ng, m t cân b ng h sinh thái. Lũ chu t không còn b sẵn b t nên sinh sôi n y n tràn lan, không gì ngăn c n n i. Ngoài mùa màng b phá h i, chu t còn mang d ch b nh đ n sát h i con ng i, đã có đ n m t ph n t dân s Âu châu b t vong vì d ch h ch, gi a nh ng năm 1300.

Hai, ba trăm năm sau, vào th k th 17, ng i Âu châu m i b t đ u nh n th c l i t m quan tr ng c a mèo. Có mèo n n chu t b , ch n sóc m i b ch ng , l ng th c, d ch t m i đ là m i lo c a c dân. Mèo l i đ c ng i ta đón t p hoan hô, vi c nuôi mèo đ c c võ khuy n khích.

Hình tho co u to con mèo

Nhiu ngo i ho ng ngày tip xúc vi con mèo, nho ng có my ai đã bit rõ vi con mèo tho nào. Theo các nhà khoa hoc thì mot con mèo trong thành cao khoong to 20 đon 25 centimet (to bàn chân trong co đon vai). Đa so mèo cân nong to 2,7 kg đon 7 kg. Tuy nhiên có con nong to i 9 kg, cũng có con cho đot đong co hon 2 kg.

Xong mèo: Mèo có bo xong và loc phong ngũ tong giong nho o các đong vit ăn thot khác. Bo xong mèo có 250 cái xong lon nho, so xong chính xác moi con còn tuo theo đuôi nó dài hay ngon. Xong là khung song và là vit che cho cho các co quan noi tong coa mèo. Các bop thot coa mèo phon lon là dài, mong và đong đàn hoi, khion mèo có tho hot đong đong và nhanh chóng. Ngo i ta tính toc đong mèo o khoảng cách ngon có tho to i 30 đom mot gio.

So sop đot coa bo xong và các khop xong o mèo khion nó có tho xoay to phía: Khác vi nhong con thú khác, mèo bong đong cùng lúc co chân trong co và chân sau o moi bên, đó là lý do to i sao mèo có tho choy nhanh nho lot. Khop noi xong hông mèo khion mèo đong nhoy vit. Các khop noi đoc bit khác làm cho mèo có tho quay đo đon phon lon các noi trên thân mình nó.

Chân mèo: Mèo có 4 chân, moi trông chúng ta tong chân mèo có 4 ngón, nhong thot ra hai chân trong co moi bàn chân có 5 ngón, nhong ngón tay đong giong moi. Ngón nhong ngón cái on vào trong da, cho đong giong ra khi bot con moi. Moi chân sau có 4 ngón, có con có thêm ngón đoc bit o cao hon phía sau, ta goi là móng huyon đong. Moi ngón chân mèo có mot cái móng cong nhong lot, goi là cái vut. Móng vut này khi không dùng đong thì mèo giong vào trong lop da. Khi mèo muon giong vut ra, mot bop thot đoc bit nhanh chóng co loi đong đoy cái vut ra. Mèo dùng móng vut này đong leo cây, đong bot con moi và đong to vi.

Đong bàn chân mèo có nhong cái đong mong da đoy, nhong nhong cái đong này, mèo đi nhanh và không gây tipng đong.

Đong đuôi: Đong đuôi là do xong song noi dài, mèo có đuôi dài đong giong thẳng bong. Khong thẳng bong coa mèo rot gioi, nó có tho đi trên đong nhong hàng rào hay mép tong hop. Khi mèo té,

Năm Mão Khảo Chuyn Mèo

Tác Giả: Tri Chi

Thứ Tư:, 02 Tháng 2 Năm 2011 09:32

đuôi mèo su n lái tho nào cho 4 chân mèo bao giu cũng đáp xung đi t tro c, vì tho mèo luôn đi c an toàn, mà c đi u bi té th nh i cao

Đu mèo: Đu mèo nhỏ, có bộ hàm ngh n, nhỏ ng rit khon, lúc đi i 6 tháng tuy i mèo có 26 cái răng sa nhỏ n. Khi đi c sáu tháng, răng th m đó đi c thay tho bộ ng răng khôn. Mèo tro ng thành có 30 cái răng đi c n, gio mi, đi c t đi xé mi thành ming nhỏ. Mèo không có răng hàm đi nghin đi ăn, nhỏ ng đi diy và rut mèo có tho tiêu hoá đi ăn cho a đi c nghin nát. Lo i mèo rit nháp, vì có nhỏ ng gai móc, khin mèo có tho gom sich tho t dính sát xo ng và giúp mèo dùng lo i cho i lông cho mi t.

Mũi mèo: Mèo có cái mũi nhỏ hình cho V Đu mũi đi c pho bộ ng mit lop da đi c bit. Da mũi mèo có nhỏ ng miu khác nhau, da đó luôn o m o t và lo nh. Khi mèo bộ nh da mũi nóng và khô.

Mèo có khou giác rit nhỏy bén. Nhỏ ng con mèo con cho a mi mit và n nhỏ n ra đi c o khi lo nhơai đi xa, bộ ng cách đánh ho i bit ho ng o mà bò và. Đi ho tro cho khou giác, mèo còn có co quan đánh ho i o ming, giúp mèo phân bit đi c mùi gio mit cách chính xác.

Mit mèo: Phon có miu o mit mèo là tròng mit, tho ng là miu xanh hoc vàng, cam, đi ng, xanh lá. Mèo có hai tròng mit miu khác nhau gi i là mèo có mit lo, có tho là mit mit miu xanh, mit mit miu lo.

Phía sau mi con ngh i mèo có mit co phon đi c bit nhỏ kính soi gi i là bộ phon cho nh quang, dùng đi điu khin con ngh i cho ánh sáng vào mit, nhỏ ta điu khin cho ánh sáng vào máy chop hình. Bộ phon này điu cho nh đi mit mèo có tho trông rõ và t trong ánh sáng lo mi, hoc nh u sáng chói, con ngh oi cũng khép cho nh cho sáng và đi. Bộ phon cho nh quang cũng làm tăng thêm th m nhìn co a mit mèo. Trong mit mèo còn có mí mit tho ba o khoé mit, khi chop mí mit tho ba choy trum hot cà mit, ri i kéo nhanh và lo i khoé mit, mí mit tho ba dùng đi bộ o và mit cũng nhỏ làm tron cho tròng mit.

Th m nhìn co a mèo không đi c tinh th ng nhỏ o mit ngh i. Nhìn vào miu sic, nhỏ ng mèo chỉ thoy miu rim và miu xám. Tuy nhiên mèo có tho cho nh mit sáng đi giúp nó săn bộ t mi. Nó nhìn đi c co trong ánh sáng lo mi, nhỏ ng không thoy gì khi hoàn toàn là bóng th i.

Năm Mão Kháo Chuy n Mèo

Tác Giả: Tri Chi

Thứ Tư, 02 Tháng 2 Năm 2011 09:32

Tai mèo: Hai tai mèo sát hai bên đ nh đ u. M i tai đ u có th c đ ng đ c l p. Mèo có th ch nh tai cho h ng v phía ti ng đ ng đ ti p nh n nhi u âm thanh h n. M i tai có th cùng lúc quay theo h ng khác nhau đ mèo phân bi t đ c âm thanh phía nào g n h n mà thích ng.

Tai mèo r t thính, có th nghe đ c h u h t nh ng âm thanh ta nghe đ c. Ít có con mèo nào l i đ i c. N u có đ i c ch ng là th ng lo i mèo tr ng, đ c bi t là mèo có m t l

Râu mèo: Râu mèo là nh ng s i lông c ng và dài, m c hai bên mép mèo và tr n m t mèo, n i ta g i là lông mày. Đây là m t lo i lông có nhi m v đ c bi t nh xúc giác tay ta. Khi nh ng s i râu mèo đ ng ph i v t gì, nó li n báo v óc cho mèo bi t. Lông dài trên m t mèo là đ b o v m t mèo, trong đêm t i khi lông ch m vào đầu mèo li n bi t đ tránh ngay sang h ng khác.

Đ i s ng con mèo

M t con mèo m nh kho bình th ng có đ i s ng t 12 đ n 15 năm. Có nh ng con mèo s ng đ c 18 hay 19 năm. Đ c bi t có con s ng lâu nh t đ n 30 năm.

Truy n đ i: Khi con mèo cái đ c t 5 đ n 9 tháng tu i, mèo đ c tu i t 7 đ n 9 tháng, chúng có th giao ph i đ truy n gi ng. Mèo đ c có th gieo m m s ng vào b t c th i gian nào trong năm, nh ng mèo cái th ng ch h ng thú tìm b n tình trong mùa xuân hay mùa thu. Đây là mùa mèo g p g tình t . Nh ng ngày x n xang c a cô mèo kéo dài t 6 đ n 10 ngày. N u không có c h i mang thai, cô mèo ph i đ i sau ba tu n l m i có th tìm vui tr l i. Cô mèo nào trong mùa tình t g p đ c “tình quân”, cô tr nên tr m tĩnh vì s p thành mèo m .

Mèo cái mang thai chín tu n l . Khi c m th y s p đ n ngày đ p b u, mèo cái tìm n i nào v ng v , an toàn đ xây t m cho b y con nh . Thông t ng m i l a mèo đ t 3 đ n 5 mèo con. Tuy nhiên có tr ng h p m t con mèo đ m t l a t i 14 mèo con. Trong khi mèo đ , mèo m t mình lo cho mèo con chu t t m i vi c mà không c n b t c s giúp đ nào.

Mèo con: Ph n l n mèo con m i đ ch n ng kho ng 99 gam (ch ng 3 ounces r i), mèo m

Năm Mão Kháo Chuy n Mèo

Tác Giả: Tri Chi

Thứ Tư:, 02 Tháng 2 Năm 2011 09:32

li m lông t ng con cho khô ráo, r i kích thích cho mèo con th , cũng nh cho mèo con c đ ng. Nh loài đ ng v t có vú khác, mèo m cũng nuôi con b ng s a c a mình. Mèo con m i sinh không nghe, không th y đ c gì, vì m t và c tai ch a m , nên hoàn toàn l thu c vào mèo m : cho bú li m đ n cho mèo con s ch s , và đùm b c cho mèo con. Trong khi mèo đ c không h bi t gì đ n đàn con nh .

Mèo con c th l n đ n, m i ngày đ u tăng cân. Sau khi sinh kho ng t 7 đ n 10 ngày mèo con m m t. Theo kinh nghi m c a ng i Vi t Nam x a thì ngày m m t c a mèo (ho c chó) còn tu theo s con cùng l a, đem c ng thêm 10 ngày, nh l a mèo có ba con thì 13 ngày sau khi đ , mèo con m m t. Sau đó ít ngày tai chúng đ c m ra đ nghe, và rằng chúng b t đ u m c cái đ u tiên. Sau ba tu n l , mèo con b t đ u bi t đi, chúng nhai đi làm quen v i quang c nh chung quanh . Mèo m luôn trông ch ng chúng và tha chúng v khi chúng đi xa .

Khi đ c 5 tu n tu i, mèo con đã m c g n đ rằng s a. Chúng b t đ u t p ăn th c ăn c ng và táp n c. Đó cũng là lúc mèo m cai s a cho chúng, và ch m đ t không cho bú sau khi chúng đ c 7 tu n.

Day mèo con: Đ i v i ch nuôi, mu n t p cho mèo quen v i ng i thì khi mèo đ c ch ng 4 tu n tu i, ta nên dùng tay đ ti p xúc v i mèo con, vu t ve nâng niu trên tay v.v...Nh ng con mèo đ c c ng chi u s m s d d y đ tr thành con v t ngoan, không s hãi ng i l . N u mu n mèo con sau này không s chó, cũng cho nó ti p c n v i chó trong tu n tu i này.

Khi mèo đ c 6 tu n tu i, óc và th n kinh c a nó đã phát tri n đ y đ , lúc y có th tách kh i mèo m . Tuy nhiên n u đ c, nên đ mèo s ng chung v i m và mèo cùng l a cho đ n khi đ c 9,10 tu n tu i thì t t h n.

Mèo phát tri n v s khôn khéo đ c nhi u khi s ng chung, chúng h c đ c nh ng k năng nh ng con mèo khác. H n n a chúng ti n tri n nhanh vài năg khi u, nhất là v cách sẵn b t m i b ng cách quan sát và b t ch c m nó. Khi đ c m t năm tu i, mèo th t s tr ng thành.

Cách mèo giao ti p

Năm Mão Kháo Chuy n Mèo

Tác Giả: Tri Chi

Thứ Tư:, 02 Tháng 2 Năm 2011 09:32

Mèo giao tiế p vớ i đố ng lo i, vớ i các con vồ t khác hay là vớ i ngồ i bồ ng nhi u cách khác nhau. Mèo dùng tiế ng kêu, bồ ng bi u hi n cầ a thân thồ và bồ ng mùi đầ c bi t cầ a nó làm phồ ng tiế n đầ giao tiế p.

Bồ ng tiế ng kêu: Ngồ i ta đã thồ nghi m và thồ y rồ ng mèo có thồ phát ra hồ n 60 âm thanh khác nhau, tồ tiế ng gồ gồ nhồ nhàng tồ i tiế ng ngao ngao to lồ n... hay có lúc ta nghe mèo gào nhồ khan tiế ng... Nhồ ng tiế ng này phát xu tồ thanh quồ nồ cồ hồ ng mèo, phát lên khoang mồ m. Tiể ng mèo đầ c phồ i hồ p giồ a âm thanh và đầ rung khi âm thanh thoát qua cầ a thanh quồ n, tuồ theo nhu cầ u mà mèo đầ u chồ nh.

Tiể ng kêu cầ a mèo bi u hi n nhi u nghĩa khác nhau tuồ theo trồ ng hồ p: tiế ng “meo” có khi là lồ i chào hồ i, có khi là lồ i kêu cầ u, hoồ c kêu khi đói hay lúc cô đầ n... Tiể ng mèo “gồ gồ” thồ ng tồ vồ bồ ng lòng hay khi bồ bồ nh mà phồ i rên lên... Khi mèo gào hay rít lên là tồ vồ sồ hầ hoồ c giồ n dồ ...

Bồ ng cầ chồ : Mèo cũng bi u lồ cách giao tiế p nhồ dùng đuôi, dùng đầ u, dùng nét mồ t... Mồ t con mèo đầ ng thồ i mái thồ ng nồ m áp ngồ c xuồ ng và lim dim đầ mồ t. Muồ n rồ bồ n chồ i hay tồ vồ âu yồ m, có con mèo lăn tròn mồ t vòng rồ i đầ a chân quào quào vào không khí... Đầ tồ vồ sồ hầ hay khi phồ i tồ vồ mèo thồ ng giồ ng vuồ t, nhìn chồ m chồ m, vành tai vồ nh lồ i đầ ng sau.

Mồ t con mèo thân thiồ n vớ i ngồ i thồ ng làm quen bồ ng cách vồ n cao đuôi, dúi đầ u cầ vào chân ngồ i, có khi còn li m tay hồ . Mồ t con mèo ngoan ngoãn thồ ng cúi đầ u xuồ ng, tai cúp lồ i và tránh không nhìn thồ ng vào ngồ i chồ . Trái lồ i khi con mèo giồ n dồ , nó quồ t đuôi qua lồ i, cong lồ ng lên, lông xồ ra, có thồ còn nhắ răng, trồ n mồ t...

Bồ ng mùi hồ ng: Mèo cũng tồ đầ u giao cầ m bồ ng mùi hồ ng cầ a nó. Mèo có tuyồ n mùi hồ ng đầ c bi t cầ a nó nồ mồ trên trán,ồ quanh miồ ng vàồ khồ u đuôi.

Mèo tiế t ra mùi hồ ng này đầ đánh đầ u ngồ i mà nó thích, cũng nhồ các con vồ t khác mà nóồ a có thồ chồ i đùa, Khi nó chồ n đầ i tồ ng nào, nó xồ t mùi hồ ng cầ a nó vào đầ i tồ ngồ y. Mồ i khi nó ngồ i đầ c mùi cầ a nó, nó bi t đó là đầ i tồ ng thân. Chồ có mèo và mồ t sồ rồ t ít con vồ t khác có thồ cầ m nhồ n đầ c mùi hồ ngồ y.

Năm Mão Kháo Chuy n Mèo

Tác Giả: Tri Chi

Thứ Tư:, 02 Tháng 2 Năm 2011 09:32

Mèo đ c còn dùng n c đá c a nó đ làm ranh gi i lãnh đ a c a nó, Khi các mèo đ c khác th y mùi b t kh xâm ph m y thì nên tránh đ kh i x y ra tranh ch p.

Ng i tu i mèo

Theo các nhà khoa h c thì mèo đã s ng chung v i con ng i t 35 th k tr c Công nguyên. Nói cách khác, ng i ta đã nuôi mèo t r t xa x a, cách nay đ n 5.500 năm. Vì đáng đ u con mèo đ u d àng, nhanh nh n khôn khéo, coi nh nhàn h và hi n h u, nên t tiên ta đã ch n con mèo làm bi u t ng cho chi Mão trong 12 đ a chi, đ tính th i gian theo âm l ch. Gi Mão t 5 gi đ n 7 gi sáng, gi con mèo no nê ng i ngh sau khi s n m i, gi r ng đông và bình minh c a m t ngày m i. Ngày Mão th ng là nh ng ngày có nhi u đ u nên làm mà ít đ u c m k . Tháng Mão là tháng gi a mùa Xuân, th i ti t mát m c y c i đ m ch i n y l c xanh m u xanh non lá m i, cũng là tháng mà mèo cái x n xang mu n đ c truy n gi ng. Năm Mão là năm th b n theo cách tính âm l ch, qua chu k 12 năm l i t i năm Mão, năm có vũ đ u phong thu n, khi n nhà nông đ c mùa, không ph i cái c nh “năm Thìn năm T , ch ch ng nhìn em”.

Chi Mão có con mèo c m tinh, nên đ đoán th i v n cho ng i tu i m o, ng i ta tìm ra nh ng tính n t c a con mèo, r i bàn r ng ra áp đ ng cho cái g i là v n m nh c a ng i sinh năm m o. Trong 12 con giáp, mèo là con v t đ u d àng nh t. nh h ng c a thiên nhiên vũ tr đ ng nh cũng theo chu k mà l p l i, khi n cho ng i sinh ra trong năm Mão tuy không thu c lo i nghiêng n c nghiêng thành, nh ng l i toát ra m t khí ch t đ c bi t, r t đ u d àng, không thích g y , luôn mong mu n m i ng i đ u là b n, nên cũng đ c nhi u ng i th ng m n. Tuy nhiên, ng i tu i m o cũng r t hi u đ ng, quy t không ng i yên khi h b chèn ép, mà ngay l p t c h có ph n ng thích h p. Đó là m t s nh ng nh n xét c a nh ng nhà t ng s khi đoán v n m nh cho ng i tu i m o, tin hay không tin là tu theo nh n th c c a t ng ng i.

(Tài li u d a theo T đ i n World Book)