

■ **SAIGON (8-12-08)**– Theo tin của báo điện tử VNEexpress, hoàn toàn không có dấu hiệu của khủng bố hay hành động phá hoại trong vụ nổ lớn tại Khách sạn 5 sao Caravelle giữa thành phố Sài Gòn và nguyên nhân là do tủ bếp khí cháy tích tụ nhiên đã phát nổ khi gặp tia lửa điện.

Nơi xảy ra tiếng nổ là khu vực hầm kín nằm dưới tầng xe lên tầng 2 của khách sạn, tại đây có các miệng thông hơi của bếp, cửa xả rác và hệ thống khí cháy phát sinh ra lâu ngày đã tích tụ thành một hầm kín.

Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết sau khi giám định các mẫu vật lấy từ hiện trường, hoàn toàn không tìm ra dấu vết của các loại thuốc nổ thông thường như TNT, C4, RDX và phân tích phổ methane thì thấy trùng với methane của khí đốt (gas) thông thường.

Như vậy tại nơi xảy ra là do sai sót trong thiết kế của khách sạn 25 tầng này cũng như việc thi công khu vực hầm, thông khí và tầng gác giả điện.

Vụ nổ xảy ra lúc 10 giờ tại Khách sạn (7.00 giờ sáng California) và khiến hàng trăm du khách hoảng hốt bỏ chạy ra đường phố. Tuy nhiên chỉ có hai nhân viên khách sạn bị thương nhẹ do trúng mảnh vỡ của mái trần rơi xuống chôn vùi trên sàn. (HC)