

Mỗi năm thế giới có đến 900 000 trường hợp chết do t. t.

Tác Giả: Lê Phác

Thứ Bảy, 23 Tháng 6 Năm 2012 17:46

n Đ là n có số ng i t t cao nhất thế giới với 187 000 trường hợp vào năm 2010



Một chi n đ ch thông tin đ phòng t t t i Anh (DR)

Hôm qua 22/06/2012, t p chí y h c Lancet c a Anh đ đ t i m t k t qu nghiên c u cho th y m i năm có đ n 900 000 tr ng h p ch t do t t .

T báo khuy n ngh , đ phòng ng a t t , nên h n ch vi c ti p c n v i nh ng cách t t có nguy c gây t vong cao nh t.

Mũi năm thì giới có đến 900 000 triệu người chấp do t

Tác Giả: Lê Phác

Thứ Bảy, 23 Tháng 6 Năm 2012 17:46

Nghiên cứu này do giáo sư Paul Yip thuộc Trung tâm nghiên cứu về t t c a Tráng Đái hác Háng Kông. Theo nghiên cứu, nguy cơ cách t t nguy hiểm nhất và phổ biến nhất đó là : dùng súng M, thuốc trá sâu á Châu Á và Châu Má La Tinh.

Táp chí Lancet cũng đăng mát nghiên cứu khác cho thấy, án Đá là nác có sá ngái t t cao nhất thá giái với 187 000 triệu người chấp vào năm 2010. Cách t t chiám tá cao nhất á nác này là dùng thuốc trá sâu với 50% các vá t t. Theo nghiên cứu, tái án Đá, dân nông thôn t t cao hán dân thành thá, phá ná t t nhiáu hán đàn ông.

á các nác phát trián, tá nam-ná t t là 1-3, trong khi tái án Đá là 1,5-1, tái Trung Quác là 1-1. Nhá váy, phá ná Châu Á t t nhiáu hán phá ná pháng Tây, và phá ná Trung Quác có chiám tá t t cao nhất. Liên quan đán thanh thiáu niên tuái đái 25, mái năm có đán 164 000 triệu người chấp t t.

Bián pháp phòng ngáa mà giới nghiên cứu khuyến nghị đó là hán chế việc táp cán nháng cách t t thông dáng và nguy hiểm nhất. Nhá việc cám bán thuốc giảm đau co-proxamol tái Scotland, mát loái thuốc giảm đau gây tá vong náu uáng quá liáu, hay việc hán chế nháp khẩu thuốc trá sâu á Sri Lanka.

Nhiáu quác gia đã có nháng cháng trình phòng ngáa t t bằng cách xác đánh các nhóm ngái hay cá nhân có nguy cơ t t đá theo dõi. Bián pháp này tuy nhiên không có mát á nhiáu nác có thu nhập thấp và trung bình, nháng nác chiám đán 84% các vá t t trên thá giái.